



## Slayer ESPRESSO v3

1 группа



машина мечты для настоящих бариста.  
*slayer espresso single group* — это полноценный представитель семьи *slayer espresso*, как модели на две и три группы, с варочным актуатором, игольчатым и паровым клапанами, с дополнительными функциями на сенсорном экране для удобства настройки вкуса и управления температурным профилем. эта одногруппная эспрессо-машина имеет беспрецедентные функциональные возможности!



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- электронная распределительная головка v3 рассчитана на 1 миллион циклов;
- промышленный портафильтр с 58-миллиметровой 18-граммовой корзиной;
- покрытые тефлоном прецизионные дисперсионные экраны;
- ножки с противоскользящим покрытием;
- система с двумя бойлерами и выбором приоритета нагрева;
- пид-контроль температуры, с плавной регулировкой 0.1°;
- деревянные ручки и актуаторы;
- кран горячей воды;
- внутренний шестеренчатый насос;
- только прямое подключение.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина	47 см	варочный бойлер	1.1 л, 600 Вт
длина	58 см	катушка предварительного нагрева	60мл
высота	33 см	бойлер паровой и кипятка	3.3 л, 1.300 Вт или 2,000 Вт
вес	50 кг	сеть	200-260 В, 50 Гц
		сила тока	12 Ам или 9 Ам
		потребляемая мощность	1800 Вт или 2 640 Вт

регулировка вкуса  
ручное управление  
3-позиционным  
актуатором для  
полного контроля

режим  
энергосбережения  
автоматическое  
включение  
и выключение

катушка  
предварительного  
нагрева  
стабилизирует  
температуру  
варочного отсека

запатентованный  
игольчатый клапан  
возможность  
использовать тонкий  
помол, мягкий поток  
во время фазы пред-  
заваривания

пользовательские  
параметры  
персонализируйте  
настройки при  
помощи уникального  
цвета корпуса,  
материалов  
и дерева

сенсорное меню  
цифровые  
индикаторы обратной  
фильтрации, таймеры  
и доступ ко всем  
параметрам

зеркало  
улучшает видимость  
во время экстракции

**16 840 €**



## Slayer ESPRESSO v3

2/3 группы



путь к созданию вкуса. используя запатентованное управление потоком посредством уникального игольчатого клапана, slayer espresso предоставляет вам возможность создавать и преобразовывать вкус эспрессо. в руках профессионального бариста, актуатор становится основным инструментом для поиска лучшего в зерне.



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- независимые бойлеры для напитков;
- пид-контроль температуры, с плавной регулировкой 0.1°;
- электронная распределительная головка v3 рассчитана на 1 миллион циклов;
- промышленный портафильтр
- 58-миллиметровые 18-граммовые корзины;
- прецisionные дисперсионные экраны, покрытые тефлоном;
- деревянные ручки и актуаторы;
- кран горячей воды со смесителем;
- ножки с противоскользящим покрытием;
- зеркало;
- внешний центробежный насос.

регулировка вкуса  
ручное управление  
3-позиционным  
актуатором для  
полного контроля

катушка  
предварительного  
нагрева  
стабилизирует  
температуру  
варочного отсека

пользовательские  
параметры  
персонализируйте  
при помощи  
уникального цвета  
корпуса, материалов  
и дерева

зеркало  
улучшает видимость  
во время экстракции

режим  
энергосбережения  
автоматическое  
включение  
и выключение

запатентованный  
игольчатый клапан  
возможность  
использовать тонкий  
помол, мягкий поток  
во время фазы пред-  
заваривания

сенсорное меню  
цифровые  
индикаторы обратной  
фильтрации, таймеры  
и доступ ко всем  
параметрам

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина  
2 гр - 77,6 см  
3 гр - 103 см

варочный  
бойлер  
1.17л, 600 Вт

длина  
2 гр - 67.5 см  
3 гр - 67.5 см

бойлер прогревочный  
3.3 л, 1300Вт

высота  
2 гр - 43.5 см  
3 гр - 43.5 см

бойлер паровой  
и кипятка  
7.5 л, 3500Вт

вес  
2 гр - 100 кг  
3 гр - 139 см

мощность 1-фаза  
200-260 В, АС 50 Гц  
26 Ам / 35 Ам

мощность 3-фаза  
380-400 В, АС 50 Гц  
17 Ам / 22 Ам

потребляемая  
мощность  
5700 Вт

2gr **32 700 €**  
3gr **40 450 €**



*Slayer*  
STEAM EP  
2/3 группы



базовую модель линейки *slayer steam*, сравнивают с топовыми моделями производителей эспрессо-машин. новая *steam ep* разработана для удобного, простого управления и предоставляет огромные возможности для экстракции высококачественного эспрессо. она идеально подходит для концептуальных заведений, для сетевых кофейных компаний, поставщиков и дилеров оборудования, а также заведений, которые хотят предложить уровень премиального качества.



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- активация волюметрикс, две кнопки с четырьмя программирующимися настройками;
- программируемое предсмачивание от 0 до 4 сек, за каждую настройку, четыре на каждую группу;
- централизованная панель управления бариста — barista dashboard;
- блокировка меню с помощью пароля;
- мягкие актуаторы пара и портафильтры;
- независимые бойлеры нагрева, pid-контроль температуры;
- кран горячей воды со смесителем;
- большая рабочая площадка;
- бока-крылья прячут провода и шланги;
- анодированная алюминиевая отделка;
- матовые черные бока-крылья.

классическое экстрагирование 9 бар с контролем предсмачивания волюметрик программируемое управление предсмачивание от 0 до 4 сек

четыре настройки объема на каждой группе каждая кнопка может быть запрограммирована на две настройки волюметрика, четыре объема на каждую группу

индивидуальные бойлеры с pid термо-сенсором стабильность эффективность, идеально для заведений с большим объемом заказов

кнопочное управление для быстрых настроек и легкого управления.

центральная панель управления для бариста легко настраивается волюметрик, температура, предсмачивание и все остальное.

защита основных настроек через пароль дает полный контроль для бариста.

универсальный дизайн мягкие ручки, матовые бока-крылья и анодированные алюминиевые панели.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина  
2 гр - 88.5 см  
3 гр - 103 см

длина  
2 гр - 70.5 см  
3 гр - 70.5 см

высота  
2 гр - 42.5 см  
3 гр - 42.5 см

вес  
2 гр - 100 кг  
3 гр - 139 см

варочный бойлер  
1.17л, 600 Вт

бойлер для пара  
2 гр - 7.4л, 3500Вт  
3 гр - 12.0л, 4500Вт

мощность 1-фаза  
200-260 В, AC 50 Гц  
26 Ам / 35 Ам

мощность 3-фаза  
380-400 В, AC 50 Гц  
17 Ам / 22 Ам

потребляемая мощность  
2 гр - 4700Вт  
3 гр - 6300 Вт

\*не подлежит кастомизации

2gr **24 510 €**

3gr **29 030 €**



*Slayer*  
STEAM LP  
2/3 группы



программируемая пред и постинфузия, с двумя настройками на каждую группу, прогрессивная волюметрика, классическая экстракция давлением и многое другое. панели управления *barista dashboard* на каждой группе с настройкой по весу напитка. исключительно интуитивно понятный пользовательский интерфейс для оперативного программирования рецептов, гарантирующий приготовление напитков эффективно и наивысшего качества.



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- управляемая независимая преинфузия, программируемая от 0 до 10 секунд;
- постинфузия, программируемая по весу;
- работа с двумя объёмами с двумя программируемыми порциями на группу;
- автоматическая очистка от 1 до 5 секунд активируется автоматически или по запросу;
- преобразователь давления для регулировки давления перед и постинфузии;
- кнопка быстрого доступа для активации ручного режима или запрограммированного;
- совершенствованный алгоритм для настройки по весу напитка;
- независимые бойлеры с pid-контролем;
- электронный паровой соленоидный клапан

объём на основе веса  
программируйте объём готового  
напитка в граммах,  
чтобы легко получить  
желаемый результат.

приветливый  
интерфейс  
невероятно простой в  
использовании  
интерфейс, в отличии  
от всего, что вы когда-  
либо использовали.

регулировка  
давления пре- и  
постинфузии  
настраиваемый  
профиль заваривания  
по давлению на  
каждом из этапов:  
перед- и постинфузии,  
основной цикл  
экстракции с готовым  
результатом на основе  
веса.

ноги-крылья  
скрывают подвод  
шлангов и проводов.

актуаторы из перера-  
ботанного материала  
*paperstone*  
прочный и элегантный  
материал *paperstone*  
использу-  
ется для  
актуаторов заваривания  
и пара для  
создания тёплых  
естественных ощущений.

электронный паровой  
соленоидный клапан  
быстрый, эффективный  
клапан, разработанный  
для ускорения процессов  
работы пара.

*barista dashboard*  
цифровая панель  
управления имеет  
функцию обратной  
промывки, таймеры  
и доступ ко всем  
параметрам

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина  
2 гр - 86.5 см  
3 гр - 110 см

длина  
2 гр - 70.5 см  
3 гр - 70.5 см

высота  
2 гр - 42.5 см  
3 гр - 42.5 см

вес  
2 гр - 100 кг  
3 гр - 139 см

варочный  
бойлер  
1.17л, 600 Вт

бойлер для пара  
2 гр - 7.4л, 3500Вт  
3 гр - 12.0л, 4500Вт

мощность 1-фаза  
200-260 В, АС 50 Гц  
26 Ам / 35 Ам

мощность 3-фаза  
380-400 В, АС 50 Гц  
17 Ам / 22 Ам

потребляемая  
мощность  
2 гр - 4700Вт  
3 гр - 6300 Вт

\*не подлежит  
кастомизации

2gr **27 510 €**  
3gr **30 710 €**



*Slayer*  
STEAM LP X  
2/3 группы



программируемая пред и постинфузия, с двумя настройками на каждую группу, прогрессивная волюметрика, классическая экстракция давлением и многое другое. панели управления barista dashboard на каждой группе с настройкой по весу напитка. исключительно интуитивно понятный пользовательский интерфейс для оперативного программирования рецептов, гарантирующий приготовление напитков эффективно и наивысшего качества.



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- управляемая независимая пре-инфузия, программируемая от 0 до 10 секунд;
- пост-инфузия, программируемая по весу;
- работа с двумя объёмами с двумя программируемыми порциями на группу;
- автоматическая очистка от 1 до 5 секунд активируется автоматически или по запросу;
- преобразователь давления для регулировки давления пред- и пост-инфузии;
- кнопка быстрого доступа для активации ручного режима или запрограммированного;
- совершенствованный алгоритм для настройки по весу напитка;
- независимые бойлеры с pid-контролем;
- электронный паровой соленоидный клапан

**объём на основе веса**  
программируйте объём на выходе в граммах, чтобы легко получить желаемый результат.

**приветливый интерфейс**  
невероятно простой в использовании интерфейс, в отличии от всего что вы когда-либо использовали.

**регулировка давления**  
пре- и пост-инфузии настраиваемый профиль заваривания по давлению на каждом из этапов: пред- и пост-инфузии, основной цикл экстракции с готовым результатом на основе веса.

**ноги-крылья**  
скрывают подвод шлангов и проводов.

**актуаторы из переработанного материала paperstone**  
прочный и элегантный материал paperstone используется для актуаторов заваривания и пара для создания тёплых естественных ощущений.

**электронный паровой соленоидный клапан**  
быстрый, эффективный клапан, разработанный для ускорения процесса работы пара.

**barista dashboard**  
цифровая панель управления имеет функцию обратной промывки, таймеры и доступ ко всем параметрам

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ширина**  
2 гр - 86.5 см  
3 гр - 110 см

**варочный бойлер**  
1.17л, 600 Вт

**длина**  
2 гр - 70.5 см  
3 гр - 70.5 см

**бойлер для пара**  
2 гр - 7.4л, 3500Вт  
3 гр - 12.0л, 4500Вт

**высота**  
2 гр - 42.5 см  
3 гр - 42.5 см

**мощность 1-фаза**  
200-260 В, АС 50 Гц  
26 Ам / 35 Ам

**вес**  
2 гр - 100 кг  
3 гр - 139 см

**мощность 3-фаза**  
380-400 В, АС 50 Гц  
17 Ам / 22 Ам

**потребляемая мощность**  
2 гр - 4700Вт  
3 гр - 6300 Вт

\*не подлежит кастомизации

2gr **28 990 €**

3gr **32 750 €**